

# Színházunk műszaki felszereltsége

---

## Hangrendszer:

**PA:** [ESAudio E-Flexibility](#) + [CF101 surround](#)

**Sidefill/monitor:** ESAudio NJ 125 6 db  
(melyekből 4 db a színpadon elől hátul felszerelve van)

### Mikrofonpark:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <a href="#">SHURE SM58</a>          | 8 db  |
| <a href="#">SHURE SM57</a>          | 11 db |
| <a href="#">SHURE B52A</a>          | 1 db  |
| <a href="#">AT 2020</a>             | 4db   |
| <a href="#">SENNHEISER ME67</a>     | 2db   |
| <a href="#">CROWN PCC160</a>        | 3 db  |
| <a href="#">SENNHEISER EV100 G3</a> | 4 db  |
| <a href="#">SENNHEISER XSW35</a>    | 4 db  |
| <a href="#">SENNHEISER XSW12</a>    | 10 db |

### Keverőpult:

[Allen & Heath GLD80](#) + [AR2412](#)

[Soundcraft SI Expression 1](#)

### Egyéb hangsugárzók:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <a href="#">QSC K12</a>       | <a href="#">2db</a> |
| <a href="#">Mackie SRM450</a> | <a href="#">2db</a> |
| RH SOUND 12/4/400             | 2db                 |

Állványok, kiegészítők

[König&Meyer 21021](#) 10db

[König&Meyer 24030](#) 4db

[König&Meyer 23510](#) 1db

[König&Meyer 21436](#) 8db

**Világítási rendszer:**

Lámpák:

[ETC Source Four Zoom 25-50°](#) 4 db

[ETC Source Four Jr. Zoom 25-50°](#) 4 db

[LDR TONO PC2000 plus](#) 4 db

[LDR NOTA f1200 plus](#) 4 db

[LDR NOTA PC1200 plus](#) 4 db

[SHOWTEC RGB LED PAR64 36x3W](#) 20 db

[SHOWTEC PAR 64 LONG](#) 20 db

[CHAUVET Rouge R1 SPOT](#) 6 db

Dimmerek:

[Logen LDD1225HT](#) 4 db

Fényvezérlő:

[Avolites Titan Mobile](#)

## **Effektek:**

[Martin HZ2500](#)

[Involight FM-1500](#)

[Jem ZR33 Hi Mass](#)

(használatukhoz kellékanyag szükséges)

## **Visual:**

[Christie LW551i](#) projektor

Portálnyílás teljes méretét fedő gépi mozgatású mozivásznon 5600mm színpadmélységnél.

## **Színpad:**

Portálnyílás szélessége: 8 m

Portálnyílás magassága: 4,3 m

Hasznos színpadmélység: 12 m

A színpad csavarozható, fekete balettszőnyeg takarja.

## Függönyök:

2 db gépi mozgatású, stúdióból vezérelhető függöny.

Egyikük előfüggöny, a másik pályája 4,8 méter színpadmélységnél fut.


## Tartószerkezetek:

5,8 m színpadmélységtől 30 centiméterenként 20 db kézi mozgatású tréger, darabonként 200 kg terhelhetőséggel.

## Díszletezés:

A parkolóból, a színpad szintjéig 3T teherbírású felvonó mozog, mely 2m széles, 6m hosszú, és 4,3m belmagasságú.

SZÍNPADRAJZ



Műszaki kontakt:  
Bartha Krisztián  
+36/30 791 0147  
barthakrisz94@gmail.com