

Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház

Hangrendszer:

PA: ESAudio E-Flexibility
Sidefill/monitor: ESAudio NJ 125 6 db
(melyekből 4 db a színpadon elől hátul felszerelve van)

Mikrofonpark:

[SHURE SM58](#) 7 db
[SHURE SM57](#) 11 db
[SHURE B52A](#) 1 db
[AT 2020](#) 4 db
[SENNHEISER ME67](#) 2 db
[CROWN PCC160](#) 3 db
[SENNHEISER EW100 G3](#) 4 db

Keverőpult:

[Allen & Heath GLD80 + AR2412](#)
[Allen & Heath SQ 5 + DX168](#)
[Soundcraft SI Expression 1](#)

Egyéb hangsugárzók:

[QSC K12](#) 2 db
[TREVIS TA-08P](#) 6 db
[TREVIS TA-12SP](#) 2 db
[Mackie SRM450](#) 2 db

Állványok, kiegészítők

[König&Meyer 21021](#) 10 db
[König&Meyer 24030](#) 4 db

König&Meyer 23510 1 db

König&Meyer 21436 6 db

Világítási rendszer:

Dimmerek:

[Logen LDD1225HT](#) 4 db

Fényvezérlő:

[Avolites Titan Mobile](#)

Hely	Név/230V aljzat	DMX	Lámpa	Logen 230V aljzat
Front	HÍD1	1	ETC Source Four Zoom 25-50° 750W	I./1
	HÍD2	2	LDR TONO PC2000 plus 2000W	I./2
	HÍD3	3	ETC Source Four Zoom 25-50° 750W	I./3
	HÍD4	4	LDR TONO PC2000 plus 2000W	I./4
	HÍD5	5	ETC Source Four Jr. Zoom 25-50° 575W	I./5
	HÍD6	6	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	I./6
	HÍD7	7	ETC Source Four Jr. Zoom 25-50° 575W	I./7
	HÍD8	8	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	I./8
	HÍD9	9	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	I./9
	HÍD10	10	ETC Source Four Jr. Zoom 25-50° 575W	I./10
	HÍD11	11	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	I./11
	HÍD12	12	ETC Source Four Jr. Zoom 25-50° 575W	I./12
	HÍD13	13	LDR TONO PC2000 plus 2000W	II./1
	HÍD14	14	ETC Source Four Zoom 25-50° 750W	II./2
	HÍD15	15	LDR TONO PC2000 plus 2000W	II./3

	HÍD16	16	ETC Source Four Zoom 25-50° 750Wx	II./4
	LED HID1, Direkt10	250	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED HID2, Direkt10	257	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED HID3, Direkt10	264	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED HID4, Direkt10	271	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	Direkt 9		szabad	
Sfill	KB1	17	Showtec PAR64 Long	II./5
	KB2	18	Showtec PAR64 Long	II./6
	KJ1	19	Showtec PAR64 Long	II./7
	KJ2	20	Showtec PAR64 Long	II./8
	LED KB1 Direkt6(bal)	278	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED KB2 Direkt6(bal)	285	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED KJ1 Direkt1(jobb)	292	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	LED KJ2 Direkt1(jobb)	299	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
Torony bal	TB2	29	Tungram HVD 650A	III./5
	TB3	30	Showtec PAR64 Long	III./6
	TB4	33	szabad	III./9
Torony jobb	TJ2	28	szabad	III./4
	TJ3	32	szabad	III./8
	TJ4	31	szabad	III./7
Oldalszínpad	F2	34	szabad	III./10
	F3	27	szabad	III./3
Padlás	P12	25	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	III./1
	P22	26	LDR NOTA PC1200 plus 1200W	III./2
	P23	23	THEATER SPOT 2000 THT-2001 Fresnel	II./11
	P9	22	THEATER SPOT 2000 THT-2001 Fresnel	II./10
	P1	21	szabad	II./9
	P29	24	szabad	II./12
	P15	36	szabad	III./12
	P19	35	szabad	III./11
	ET1, direkt3	306	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	ET2, direkt3	313	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	ET3, direkt3	320	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	

	ET4, direkt3	327	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT1, direkt7	334	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT2, direkt7	341	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT3, direkt7	348	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT4, direkt7	355	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT5, direkt8	362	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT6, direkt8	369	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT7, direkt8	376	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	HT8, direkt8	383	Showtec RGB LED PAR64 36x3W	
	Rogue R1 Spot 1, direkt5	390	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Rogue R1 Spot 2, direkt5	409	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Rogue R1 Spot 3, direkt5	428	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Rogue R1 Spot 4, direkt5	447	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Rogue R1 Spot 5, direkt5	466	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Rogue R1 Spot 6, direkt5	486	Chauvet Rogue R1 Spot	
	Direkt4		szabad	
	Direkt2		szabad	
Teremfény		48	Showtec PAR64 Long, 9db	

Effektek:

[Martin HZ2500](#)

[Involight FM-1500](#)

[Jem ZR33 Hi Mass](#)

(használatukhoz kellékanyag szükséges)

Visual:

[Christie LW551i](#) projektor

Portálnyílás teljes méretét fedő gépi mozgatású mozivásznon 5600mm színpadmélységnél.

Színpad:

Portálnyílás szélessége: 8 m

Portálnyílás magassága: 4,3 m

Hasznos színpadmélység: 12 m

A színpad csavarozható, fekete balettszőnyeg takarja.

Függönyök:

2 db gépi mozgatású, stúdióból vezérelhető függöny.

Egyikük előfüggöny, a másik pályája 4,8 méter színpadmélységnél fut.

Tartószerkezetek:

5,8 m színpadmélységtől 30 centiméterenként 20 db kézi mozgatású tréger, darabonként 200 kg terhelhetőséggel.

Díszletezés: [GPS 47.954348, 22.318544 \(Sportcsarnok Parkoló\)](#)

A parkolóból, a színpad szintjéig 3T teherbírású felvonó mozog, mely 2m széles, 6m hosszú, és 4,3m belmagasságú.

Műszaki kontakt:

Bartha Krisztián

+36 30 791 0147

barthakrisz94@gmail.com

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

Telefon/Fax: (44) 310 - 010, +36 30 740 7909

E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com



SZÍNPADRAJZ

