

Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház

Hangrendszer:

PA: ESAudio E-Flexibility
Sidefill/monitor: ESAudio NJ 125 6 db
(melyekből 4 db a színpadon elől hátul felszerelve van)

Mikrofonpark:

[SHURE SM58](#) 7 db
[SHURE SM57](#) 11 db
[SHURE B52A](#) 1 db
[AT 2020](#) 4 db
[SENNHEISER ME67](#) 2 db
[CROWN PCC160](#) 3 db
[SENNHEISER EW100 G3](#) 4 db

Keverőpult:

[Allen & Heath GLD80 + AR2412](#)

[Allen & Heath SQ 5 + DX168](#)

[Soundcraft SI Expression 1](#)

Egyéb hangsugárzók:

[QSC K12](#) 2 db
[TREVIS TA-08P](#) 6 db
[TREVIS TA-12SP](#) 2 db
[Mackie SRM450](#) 2 db

Állványok, kiegészítők

[König&Meyer 21021](#) 10 db
[König&Meyer 24030](#) 4 db

[König&Meyer 23510](#) 1 db

[König&Meyer 21436](#) 6 db

Világítási rendszer:

Dimmerek:

[Logen LDD1225HT](#) 4 db

Fényvezérlő:

[Avolites Titan Mobile](#)

Effektek:

[Martin HZ2500](#)

[Involight FM-1500](#)

[Jem ZR33 Hi Mass](#)

(használatukhoz kellékanyag szükséges)

Visual:

[Christie LW551i](#) projektor

Portálnyílás teljes méretét fedő gépi mozgatású mozivászón 5600mm színpadmélységnél.

Színpad:

Portálnyílás szélessége: 8 m

Portálnyílás magassága: 4,3 m

Hasznos színpadmélység: 12 m

A színpad csavarozható, fekete balettszőnyeg takarja.

Függönyök:

2 db gépi mozgatású, stúdióból vezérelhető függöny.

Egyikük előfüggöny, a másik pályája 4,8 méter színpadmélységnél fut.

Tartószerkezetek:

5,8 m színpadmélységtől 30 centiméterenként 20 db kézi mozgatású tréger, darabonként 200 kg terhelhetőséggel.

Díszletezés: [GPS 47.954348, 22.318544 \(Sportcsarnok Parkoló\)](#)


A parkolóból, a színpad szintjéig 3T teherbírású felvonó mozog, mely 2m széles, 6m hosszú, és 4,3m belmagasságú.

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

Telefon/Fax: (44) 310 - 010, +36 30 740 7909

E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com



SZÍNPADRAJZ

